

## **SOGELUX**

## **PC508N**

N = Noir

## **PLUS PRODUIT**

- 4 Thermocouples sécurité
- Plaque verre 4 gaz
- Allumage 1 main
- 4 Grilles en acier émaillé avec patins anti-bruit
- Chapeaux de brûleurs en acier émaillé
- Changement très facile des injecteurs (situés sous les chapeaux de brûleurs)
- Cordon d'alimentation fourni avec prise 2 + T

Volumes , Dimensions et poids			Caractéristiques	
Emballé		L 61 x H 14,2 x P 58	Plan de cuisson	Verre
		11,2 Kg	Chapeaux de brûleurs	Acier émaillé
Déballé		L 59 x H x P 50	Thermocouples	4
		10 Kg	Grilles	Acier émaillé
Encastrement		L 56 x H 3,6 x P 49	Nombre de grilles	4
Puissance en Watts et Tension			Cordon d'alimentation avec prise	Oui
AV Droit Auxiliaire	Gaz	1000 Watts	Equipement gaz d'origine	Gaz Naturel
AR Droit Semi Rapide	Gaz	1750 Watts	Normes	
AV Gauche Rapide	Gaz	3000 Watts	Marquage	CE
AR Gauche Semi Rapide	Gaz	1750 Watts	N° Certificatio n	
Accessoires			Injecteurs butane + Embout gaz butane + Joint d'étanchéité +	