


Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Vitrocéramique**

Type de table: **Vitrocéramique**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767958937**

Les Plus produits

➤ Manettes 9 positions du bandeau frontal

Vous cuisinez avec aisance en contrôlant parfaitement les préparations grâce aux 9 positions des manettes du bandeau frontal.

➤ Radiant quicklight

Radiant Quicklight, un foyer pour tous les usages. Il est parfaitement adapté aux cuissons les plus vives comme aux cuissons grands volumes ou aux plats longuement mijotés.

➤ Témoins de chaleur

Des témoins de chaleur résiduelle permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant
Dimension de l'élément chauffant (mm)	200	165	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1800	1200	
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min
Témoin de fonctionnement du foyer			

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **Touches**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Autres commandes:

Minuterie: **Oui**

Système d'allumage:

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **5.3**

Intensité en A: **16**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm:

Type de prise électrique:

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW:

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle: **1 voyant / foyer**

Verrouillage centralisé: **1 Touche centralisée**

Dispositifs de sécurité: **Pack 5 sécurités**

Détection de récipients: **Non**

Certificats de conformité:

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

115X690X645

Dimensions d'encastrement en mm: **560x490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm:

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm:

Poids net en kg:

Poids brut en kg: