

## Micro-ondes

Référence commerciale : BKS6135X

# Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc; Noir

Couleur: Inox

Ean code: 3660767955141

Mode d'installation: Encastrable

Puissance restituée MO (W): 1000

Type de cuisson automatique: 00

Type de four à Micro-ondes: MO uniquement

Volume de la cavité en l: 40

# Les Plus produits

Concept tout intégrable: Plus de kit d'encastrement à poser.Le micro-ondes s'installe directement dans la niche

Quattro System: 4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

Cavité émaillée: L'intérieur du four est entièrement revêtu d'un émail très résistant qui offre une facilité de nettoyage inégalée.



## Micro-ondes

### **Structure**

#### Bandeau

Durée de la minuterie (mn): 60 Nombre de niveaux de puissance: 5

Touches Fonctions: Sans

Type de commande: Electronique

Type de programmateur: LX1 (LED blanches, 70x20mm)

#### Porte

Couleur de la façade: Inox

Matériau de la vitre extérieure: Verre Ouverture de la porte: Abattante

Système d'ouverture de la porte: Poignée

### Cavité 1

Chaleur pulsée: 00 Convection naturelle: 00

Diamètre du plateau tournant (en cm): 36

Matériau de la cavité: Emaillé Nombre de sorties d'ondes: 4

Plateau tournant intégré: Oui, possibilité d'arrêt

Plateau tournant débrayable: Oui Puissance du grill en W: 00 Répartiteur d'ondes: Diamant

Type de Grill: 00

## Branchements, dimensions et poids

#### **Branchements**

Certificats de conformité: OC;CE

Fréquence en Hz: 50 Fusible en A: 10

Longueur du cordon électrique en cm: 125

Puissance maximum pour raccordement en (W): 1650

Tension en V: 220-240 Type de niche: Niche fermée

Type de prise électrique: Sans prise

## Dimensions et poids

Accessoires en option: 00

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm:

450X560X550

Dimensions du produit nu HxLxP (mm): 456X592X622 Dimensions de la cavité HxLxP (mm): 226X420X410 Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

550X660X700

Poids brut en kg: 36 Poids net en kg: 33