

## A2FE635CCJ



### Réfrigérateurs 3D fridge



#### Tiroirs de congélation à accès direct

Plus d'ergonomie, le tiroir à accès direct vous permet également de minimiser les pertes en froid lors de l'accès au compartiment congélation.



#### Economisez de l'énergie

Ce réfrigérateur de classe A+ vous permet d'économiser 25% d'énergie par rapport à un réfrigérateur de classe A.



#### Système de froid ventilé

Grâce à cette technologie, fini la corvée de dégivrage ! Elle vous permet également de conserver vos aliments plus long-temps dans le réfrigérateur et le congélateur.



#### **Compartiment MyZone**

Flexible, ce compartiment s'adapte à vos besoins . Il vous offre 3 fonctions : rafraichissement rapide, maintien à  $0^{\circ}$ C et décongélation .

# A2FE635CCJ

#### Caractéristiques

Type de réfrigérateur	_3D fridge
Type de froid	_Total No Frost
Type de commande	Electronique
Classe énergétique	_A+
Consommation d'énergie en kWh/an	_348
Classe climatique	SN-T
Capacité total net en litres	_347
Capacité réfrigérateur net en litres	_248
Capacité congélateur net en litres	99

#### Descriptions

Couleur	Crème
Finition	Standard
Panneau de contrôle et de commande	Externe
Type d'affichage	LED

#### Compartiment Réfrigération

Type de poignées Intégrées  Nombre de clayettes 4  Demi-clayette Non
Nombre de clayettes 4 Demi-clayette Non
Type de clayetteVerre trempé
Bac à légumes Oui avec contrôleur d'humidité
Compartiment My zone1
Support bouteilles horizontal rétractable Non
Nombre de balconnets contre porte3
Types de balconnets contre portePlastique
Couleur de balconnets contre porteTransparents
Range ŒufOui
Type d'éclairageTop LED
Fonction super réfrigération Oui
Fonction Holiday Oui
Fonction Standby Oui

#### **Compartiment Congélation**

Type d'accès	Tiroirs à accès direct
Nombre de tiroirs	2
Tiroirs de congélation	
Nombre de balconnets contre porte	0
Type de poignées	Intégrées
Pouvoir de congélation	12 kg/L/24h
Autonomie en cas de panne en heure	13
Fonction super congélation	Oui

#### Confort et Sécurité

Type de compresseur	Standard
Indicateur de température	
Nombre d'indicateurs	
Alarme de température	Sonore
Niveau sonore en (dB)	
Pieds réglables	2 avants
Roulettes arrière	2 arrières









#### ct Code EAN: 8030509010141

Consommation électrique : 220-240V / 50	Hz
Puissance / fusible de protection W/A :	120/-
Gaz réfrigérant :	R600a
Dimension (cm) (HxLxP) Net	190x 59,5x67,2
Profondeur sans poignées (cm)	67,2
Profondeur porte ouverte (cm	120
Dimension (cm) (HxLxP) Brut	200x66,3x74,1
Poids (kg) Net	90
Poids (kg) Brut	100
Fabrication	Italie
Quantité par camion	54