

Lave-linge TOP

BTW N A61052 (FR)

UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES



visuel non contractuel



TURN&WASH: LA SIMPLICITE

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !



RAPIDWASH: LA RAPIDITE

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1heure! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroitre la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.



Une simplicité d'utilisation

Le bac à lessive amovible et l'accès direct à la pompe à vidange permet un nettoyage facile des résidus lessiviels et du filtre.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES		
Capacité de chargement (kg)	(6
Vitesse d'essorage (tours/min)	•	1000
Capacité Variable Automatique		OUI
Indicateur de déroulement du cycle		LED
Moteur	Univ	ersel
LABEL*		
Classe d'efficacité énergétique		A++
Consommation d'énergie (kWh/an)		173
Consommation d'eau (Litres/an)	8	3.500
Niveau d'émission sonore en lavage (dB) Niveau d'émission sonore en essorage (dB)		60 78
PROGRAMMES		
Turn&Wash (Coton & Synthétiques 30° - 45")		OUI
Synthétiques 40°		OUI
Coton 40°		OUI
Coton 60°		OUI
Coton 90°		OUI
Eco Coton 60°		OUI
Eco Coton 40°		OUI
RapidWash		
Laine 20° - 35" Délicat 30° - 45"		OUI
Couleurs 40° - 59"		OUI
Coton 30° - 30"		OUI
Synthétiques 30° - 50"		OUI
Essorage + Vidange		OUI
Rinçage + Essorage		OUI
TOUCHES ET OPTIONS		
MARCHE/PAUSE		OUI
Départ différé 1-3-6-9-12h		OUI
Energy Saver		OUI
Prélavage		OUI
Lavage Intensif		OUI
Rinçage Extra		OUI
Essorage Reset		OUI
EQUIPEMENTS		
Tambour Inox 42 L		OUI
Ouverture douce du tambour		
Accès Direct au tambour		-
Poignée à dépression		-
3 bacs à produits amovibles		OUI
Pieds ajustables		OUI
Détecteur anti-mousse		OUI
Détecteur anti-balourd		OUI
Cuve polypropylène		OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade		OUI
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x4	
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x4	
Poids (en kg) net / avec emballage		5 / 57
Puissance de chauffage Alimentation électrique	220-230 V – 5	00 W
Fusible (en ampères)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10

6kg, 1000 trs, A++, LED Turn&Wash, Rapid Wash Simplicité d'utilisation

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTW N A61052 (FR)	859 991 531 760	8 050 147 531 761	POPRAD