

Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles:

Ean code: **3660767954625**

Les Plus produits

> Foyers auto-adaptables

La surface de chauffe des foyers induction s'adapte automatiquement au diamètre de vos ustensiles de cuisson et n'entraîne aucune déperdition d'énergie.

> Commandes Individuelles

Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, ils sont équipés d'une minuterie indépendante.

> Sécurité 10 points

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	180	160	210
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2800	2000	3100
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles:

Type de grille:

Matériau de la grille:

Couleur de la grille:

Commandes

Type de commandes: **Touches**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Autres commandes:

Minuterie: **Oui**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7.2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **130**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW:

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle: **Individuel**

Verrouillage centralisé: **1 Touche centralisée**

Système de sécurité gaz:

Dispositifs de sécurité: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité:

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

145X750X560

Dimensions d'encastrement en mm: **560x490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de

travail en mm: **4X580X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: **55X558X488**

Poids net en kg: **10.12**

Poids brut en kg: **10.8**