De Dietrich

Table de cuisson

Référence commerciale : DPI7571X

Définition du produit

Ean code: 3660767965775

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau de la table: Vitroceramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Pavé numérique: Les plus belles interprétations culinaires sont aux commandes avec le clavier numérique permettant de moduler la puissance de 1 à 20 avec la plus grande simplicité, une infinie précision et une lisibilité optimale que confère l'affichage LED blanc.

Fonctions astucieuses: Votre table est équipée de fonctions actucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié et Elapsed time afin de programmer une durée de cuisson depuis le dernier réglage de puissance.

Fonctions de précisions: Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4 accès directs pour gagner en efficacité, Minuteries, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

De Dietrich

Référence commerciale : DPI7571X

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Dimension de l'élément chauffant en mm	160	230	280			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2400	3700	3700			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

De Dietrich

Référence commerciale : DPI7571X

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui
Type de commandes: Touches sensitives
Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurités

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Intensité en A: 32
Longueur du cordon en cm: 130
Puissance maxi électrique en kW: 7.4
Tension en V: 220-240
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00
Equipement gaz d'origine: 00
Injecteurs fournis: 00
Raccordement au gaz: 00

Sécurités

Dispositifs de sécurités: Pack 10 sécurités
Détection de récipients: Oui
Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel
Témoin de mise sous tension: Oui
Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600
Poids net en kg: 11.00
Poids brut en kg: 11.7