

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**


Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles:

Ean code: **3660767957756**



Les Plus produits

➤ Foyer de 28cm

Avec son foyer de 28cm auto-adaptable et sa puissance maximum de 3600W, toutes les cuissons sont possibles, du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives.

➤ Minuterie,

Votre table vous offre 3 minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

➤ Sécurité totale

Des témoins de chaleur résiduelle, un verrouillage clavier, un système anti-débordement et l'auto-stop système permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	160	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2000	3600
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles:

Type de grille:

Matériau de la grille:

Couleur de la grille:

Commandes

Type de commandes: **Touches**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Autres commandes:

Minuterie: **Oui**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7.2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **130**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW:

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle: **Individuel**

Verrouillage centralisé: **1 Touche centralisée**

Système de sécurité gaz:

Dispositifs de sécurité: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité:

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

145X750X560

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X580X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **55X558X488**

Poids net en kg: **10,1**

Poids brut en kg: **11**