De Dietrich

De Dietrich

Lave-vaisselle





Les Plus produits

15 couverts Votre lave-vaisselle a une capacité encore plus grande grâce à son 3ème panier très ingénieux. Ce tiroir dédié au lavage des couverts est ergonomique et complètement modulable.II permet notamment de libérer de l'espace pour placer les verres à pied.

Moteur inverter Un moteur plus performant, plus silencieux et plus robuste.

ICS+ Intelligent Control System: Grâce à des sensors, ce programme adapte tout au long du cycle tous les paramètres de lavage (durée, eau, température) selon la quantité de vaisselle et son niveau de salissure. Le résultat est ainsi toujours parfait.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DC1538QX
Code EAN	3660767978867

Réf.: DC1538QX

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	15
Type de moteur	Induction
Matériau cuve	Inox
Système de séchage	Conv.Naturelle avec Ouverture automatique de porte
Fonction 3 en 1	Oui
Couleur carrosserie	Gris Metallisé
Couleur porte	Gris (e)
Couleur du bandeau	Inox+Noir
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe efficacité énergétique 2021	С
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	76
Durée du programme (min)	198
Consommation d'eau (L/cycle)	10
Emission bruit acoustique (dB(A) re 1pw)	42
Classe émission de bruit acoustique	В

PROGRAMMATION	
Type d'électronique	Digits
Type de touches	Selection douce
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (h)	24
Affichage du temps restant (h)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Non
Nombre de programmes	8
Programmes	Intensif; Eco; ICS+; 90 min; Rapide 30 min; Verre; Universel; Trempage
Options	Lavage alternatif
Nombre de températures	5
Températures en °C	40;45;55;60;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR	
Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Gross fil
3ème panier	Oui
Panier à couverts	Non
Equipement panier supérieur	2 supports verres à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

Lave-vaisselle

SÉCURITÉ		
Sécurité hydraulique	AquaBlock	

INSTALLATION	
Produit nu H x L x P (mm)	815X598X570
Produit emballé H x L x P (mm)	884X630X635
Poids brut (kg)	50.8
Poids net (kg)	45.5
Top amovible	Sans couvercle
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables en hauteur	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)	820-870X600X580
Installation en hauteur possible	Non
Porte coulissante	Non
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	6
Puissance totale (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Ampérage (A)	10
Type de prise	Europe





Réf.: DC1538QX

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14









76 kWh /









