

CANDY

CS 1411TXMBBE/FR



- ✓ Classe A
- ✓ Care cycles
- ✓ Rapid cycles
- ✓ Kilo detector
- ✓ Quick&Clean technology
- ✓ Speed drive inverter motor

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CS 1411TXMBBE/FR
Code produit	31020292
Code EAN	8059019095516
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Type de chargement	Chargement frontal
Capacité de chargement (kg)	11
vitesse d'essorage maximale (rpm)	1400

Caractéristiques techniques

Electronique	4 digit display
Moteur	Inverter BPM

Matériau du tambour	ACIER INOXYDABLE
Volume du tambour (L)	72
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Connectivité	Non
Application hOn disponible	Non

Programmes et fonctions

Aquastop	Non
Nombre de programmes	16
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Mix Power System	MPS Lite
Autodose	Non
Fonction vapeur	Non

Descriptif

Couleur	Noir Brillant
Couleur / Manette de commande	Bleu
Couleur de la manette	Black
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe énergétique	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]	53
Programme duration Rated capacity	4:00
Water consumption	52
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	80

Dimensions

Hauteur du produit	85
Largeur du produit	60
Profondeur du produit	63
Cabinet depth mm (without pipes and door)	570
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	650
Poids net (kg)	69
Poids brut (kg)	71