

CANDY

RAPIDÒ

CF 6C4F0W



- ✓ Moteur Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ hOn et Snap&Wash
- ✓ Maxi-Couvert
- ✓ Silencieux
- ✓ 16 couverts
- ✓ Bandeau de commande intuitif
- ✓ Picots rabattables
- ✓ Garantie supplémentaire, protection complète
- ✓ Sécurité maximale
- ✓ Départ différé jusqu'à 24h
- ✓ Ouverture automatique de la porte

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CF 6C4F0W
Code produit	32002434
Code EAN	8059019063560
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	16
Système MaxiPlats	Non
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
--------------	---

Application disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Non
Panier supérieur réglable	Oui
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Oui
Système de séchage	A Condensation
Paniers rabattables	1ère+2ème rangées à partir de la droite - Panier inférieur
Système smart sensor	Non
Contrôle électronique par boutons	4DIGIT
Charnières	NC
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Filtre antibactérien (ABT)	Non
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Protection standard de l'eau	Oui

Aquaprotect	Non
Aquastop	Non
Blocage d'eau total	Non
Durée du programme [hh:mm]	03:57

Descriptif

Couleur	White
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Non

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique	C
Classe de bruit	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	44
Consommation d'énergie [100 cycles]	76
Consommation d'eau [par cycle]	10.9

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Hauteur du produit sans top (mm)	835
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	598
Hauteur du produit emballé (mm)	893
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	654
Poids net (kg)	49.25
Poids brut (kg)	50.84