





Classe énergétique E



Compresseur Inverter garanti 10 ans, gestion précise des températures. silence, fiabilité et économies d'énergie



Distributeur d'eau Réserve de 2,5L d'eau fraîche à disposition sans ouvrir la porte. Economies d'énergie et meilleure conservation des aliments



Muti Air Flow

Distribution d'air froid multi-niveaux pour une conservation optimale des aliments grâce à une répartition homogène du froid



INSTALLATION

Dimensions nettes (LxPxH) mm 920\*735\*1768



Swing Flow

Flux d'air dirigé vers les zones les plus chaudes de la cavité : redescente en température 20% plus rapide



Ecran tactile à affichage numérique Action anti-bactérienne à base d'ions négatifs Facilité d'utilisation et précision des réglages d'oxygène, pour prolonger la fraîcheur des sans ouverture des portes aliments et réduire les odeurs



Mode Intelligent

En cas de variation subite de température, la réfrigération ou congélation rapide s'endenche automatiquement jusqu'au retour à la bonne température



## RÉFRIGÉRATEUR

## **RP631SSE0**

Américain «Side by side» 92 cm Total No-frost avec réservoir d'eau 631L - Classe énergétique E -AAT - Swing Flow



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité nette totale de stockage 631 Capacité du réfrigérateur (L.) 396 Capacité du congélateur (L.) 235 Incl. Congélateur \*\*\*\* 192 Incl. Congélateur \*\*\* Incl. Congélateur \*\* 43 Réserve d'eau fraîche Oui Compresseur Inverter

PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique Ε Consommation d'énergie (kWh / an) 357 Capacité de congélation (Kg / 24h) Autonomie en cas de coupure de courant (en h) 8 Niveau sonore (dBA) Classe climatique SN-N-ST-T: 10°- 43° Système de répartition du froid MultiFlow + Swing Flow Type de commandes Contrôle électronique

Eco Mode Affichage Affichage numérique à commande tactile

DESCRIPTION Couleur principale

Gris Quartz Intégrée Type de poignée Bleu glacier Décorations intérieures Non Finition de la colonne Multiairflow Non

Pieds réglables Oui - 2 à l'avant Intérieur

SÉCURITÉ

Alarme porte ouverte Oui - Sonore et visuelle Alerte température Congélateur Oui - LED Fonction antibactérienne Technologie AAT Sécurité enfant

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEU

Plage de températures 2~8°C Type et position d'éclairage LED- Plafonnier Clayettes 3 + réservoir d'eau Balconnets Compartiment fruits et légumes Couvercle tiroir fruits et légumes

Bac(s) à œufs Y - 6 Œufs Mode vacances Oui Fonction refroidissement rapide Oui

COMPARTIMENT CONGÉLATEL

Plage de températures -15~-22°C

Organisation de rangement 2 tiroirs + 3 étagères + 2 couvercles en verre + 4

balconnets

3

Fonction de congélation rapide

TECHNIQUE

Certification de sécurité EMC CE GS Certification énergétique FRP Matériau de la cavité intérieure HIPS R600a / 84 g Fluide réfrigérant / Charge (g) 220~240V/50Hz Tension / Fréquence Classe énergétique (2010/30/CE) 1.2 Puissance de dégivrage (W) 230

LOGISTIQUE & DIVERS

Puissance de la lampe (W)

6933749505762 Poids (produit / emballé) kg 95/105 Produit emballé - Dimensions (L \* P \* H) mm 977\*780\*1855