

Provisoire

avril-16

LADEN

Le choix malin

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

AIC3C26C



Ce lave-vaisselle est doté de 6 programmes et permet d'accueillir 14 couverts.



Référence AIC3C26C	Version Tout intégrable	EAN 8003437204067	Code F0 F101385	12 NC 869991013850	12 NC Usine 859991013850
-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------

LES PROGRAMMES



Ce lave-vaisselle contient 6 Programmes



Programme intensif : Un cycle de nettoyage à haute température, incluant unpré lavage à chaud, pour une vaisselle très sale comprenant des casseroles et des poêles avec une saleté très incrustée.



Demi-charge : Le programme Demi-charge est idéal lorsque vous avez une petite quantité de vaisselle peu sale à laver.

LES OPTIONS



Départ Différé

ACCESSOIRES

PORTE D'HABILLEMENT EN INOX POUR



PVDI
12NC : 854262301130
EAN : 8003437580734

KIT INOX DE FINITIONS LATÉRALES POUR



12NC : 859991022540

STARTER KIT, LE BON PLAN "ENTRETIEN" DWC300

Un pack complet pour entretenir et optimiser les performances de votre lave-vaisselle. Composé de
- 24 tablettes lave-vaisselle TOUT en 1
- Sel régénérant
- Liquide de rinçage 250ml

12NC : 484000008413
EAN : 8015250441000



ANTICALCAIRE MAGNÉTIQUE POUR LUTTER CONTRE LE TARTRE MWC171

Aide à réduire la formation de tartre sur les résistances de vos appareils pour des résultats de lavage étincelants.

12NC : 484000000511
EAN : 8015250145861



Provisoire
avril-16

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

AIC3C26C




BANDEAU DE COMMANDE



Couleur : Blanc

INSTALLATION / NICHES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids net/avec emballage (kg)	35,5 / 37,5
Dimensions nettes du produit en cm (HxLxP)	82 x 59,5 x 57
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	91 x 65 x 67,5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82-90 x 60 x 57
Prise fournie	Oui
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm)	155
Alimentation électrique	220-240V / 50Hz / 10A

LADEN

Le choix malin

LABEL*

Consommation d'énergie (kWh/an)	265
Consommation d'eau L : an / cycle	2520 / 9
Classe d'efficacité énergétique	A++
Niveau sonore dB(A)	46
Nombre de couverts	14
Classe lavage/séchage	A / A

NOMBRE DE PROGRAMMES

Plage de températures de lavage (°C)	25/50/65
6ème Sens entre 45 et 60°C	-
Pré-lavage à froid	Oui
Fragile 45°C	-
1 Heure Wash&Dry 55°C	-
Rapide 50°C (30")	Oui
ECO 50°C	Oui
Demi-charge 50°C	Oui
Quotidien 50°C	Oui
Intensif 65°C	Oui
Antibactérien 65°C	Oui
Silence 50°C	-
Autonettoyage 65°C	-

OPTIONS

PowerClean	-
PowerDry	-
Tablettes	Oui
Demi-charge	-
Multizone	-
Antibactérien	Oui
Turbo	-

CONFORT D'UTILISATION

Affichage	Digital
Départ différé	1-12h
Voyant de sel et liquide de rinçage	Oui
Verrouillage commandes	-
Indicateur de temps restant	-
Voyant lumineux pendant le cycle	-
Vidange	-
Moteur induction	Oui

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir	Oui
Panier supérieur :	
- réglable en hauteur	Oui
- picots rabattables	0
- balconnets escamotables	2
- Poignée	-
Panier inférieur :	
- picots rabattables	4
- poignée	-
Panier à couverts :	
- Panier à couvert nomade	Oui
- Modulable et divisible en 2	-

EQUIPEMENT

Cuve inox	Oui
Poids maximum du panneau de porte	10 kg
Pieds réglables	Oui
Pied arrière réglable de l'avant	Oui
Sécurité arrivée d'eau	
- Overflow (anti-débordement)	Oui
- Aquastop (anti-débordement et anti-fuite)	-
Installation en colonne	-
Kit de finition Inox latéral	-

