



Rapidò

CF 6B4FOW

- ✓ Moteur Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi cuve
- ✓ Wash & Dry 35'
- ✓ Cycles automatiques
- ✓ Classe énergétique B
- ✓ Fonction Easy Click pour panier
- ✓ Affichage de texte intelligent
- ✓ Système d'ouverture Smart Door
- ✓ Picots rabattables
- ✓ Express & Hygiène + options
- ✓ Départ différé jusqu'à 24 heures
- ✓ Fonction Snap&Wash
- ✓ Extension de garantie pour une protection renforcée

Caractéristiques principales

Référence commerciale	CF 6B4FOW
Code produit	32002669
Code EAN	8059019104652
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	16
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn

Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Non
Panier supérieur réglable	Oui
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Oui
Système de séchage	A Condensation
Paniers rabattables	Pas de pliable
Système smart sensor	Non
Contrôle électronique par boutons	4DIGIT
Charnières	NC
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Oui
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Filtre antibactérien (ABT)	Non
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Protection standard de l'eau	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui

Blocage d'eau total	Non
Durée du programme [hh:mm]	03:57

Descriptif

Couleur	White
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique	B
Classe de bruit	B
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	44
Consommation d'énergie [100 cycles]	66
Consommation d'eau [par cycle]	10,9

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Hauteur du produit sans top (mm)	835
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	598
Hauteur du produit emballé (mm)	893
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	654
Poids net (kg)	49,75
Poids brut (kg)	51,25