

Table de cuisson**Définition du produit**

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **65**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Acier inox**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Sans**

Ean code: **3660767573437**

Les Plus produits**✓ Double Continuum: Grande liberté de cuisson**

Deux grands espaces de cuisson (40x23cm chacun) accueillent cocottes ovales, grands faitouts ou plusieurs récipients.

✓ Espace Continuum

Très flexible, Continuum se divise en deux zones de cuisson autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit les deux simultanément, en réglant des niveaux de puissance appropriés à chaque type de préparation.

✓ Espace Continuum

Souple et précise avec ses 3 accès directs ajustables (« doux » pour les mijotages, « Cuisson vive », « Maxi ») et ses 15 niveaux de puissance (+ Boost), Continuum est aussi très rapide avec une puissance maximale de 4.600 W.

Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Gauche	A droite		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction		
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Merlin	Merlin		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	4600	4600		
Minuterie	Electronique 99mn; Indépendante	Electronique 99mn; Indépendante		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur		

Table de cuisson



Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7.2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurités

Témoin de chaleur Résiduelle: **Individuel**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE;ROSTEST**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X750X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **7X650X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **59X555X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**

Table de cuisson**Schéma d'encastrement**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **7X650X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **59X555X488**

