De Dietrich

Table de cuisson

Référence commerciale : **DTI1358DG**

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **65**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitroceramique**

Couleur de la surface: **Dark Grey**

Materiau du cadre: **Chrome**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Sans**

Ean code: **3660767201019**

Les Plus produits

Horizone

Souple et précise avec ses 3 accès directs ajustables (« doux « pour les mijotages, « Cuisson vive », « Maxi ») et ses 15 niveaux de puissance (+ Boost), Horizone est aussi très rapide avec une puissance maximale de 3600 W.

Détection automatique

Votre table détecte automatiquement la place du récipient sur la table. tout changement de position sur la table est détecté et visualisé sur l'écran couleurs, avec transfert des informations (définition de puissance, minuterie.

Ecran TFT 260 000 couleurs

Issu des dernières technologies, il offre la meilleure définition, un rendu parfait des couleurs, une belle luminosité et le charme des contrastes. La qualité de lecture des informations est ainsi améliorée.

De Dietrich

Référence commerciale: **DTI1358DG**

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Gauche	A droite		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction		
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Merlin	Merlin		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	3600		
Minuterie	Electronique 99mn;Indépendante	Electronique 99mn;Indépendante		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur		

De Dietrich

Référence commerciale: **DTI1358DG**

Table de cuisson

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7.2**
Intensité en A: **32**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurités

Témoin de chaleur Résiduelle: **Individuel**
Verrouillage centralisé: **Oui**
Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**
Détection de récipients: **Oui**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **230X750X600**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **7X650X520**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **59X555X488**
Poids net en kg: **14**
Poids brut en kg: **15**