

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Vitrocéramique**

Type de table: **Vitrocéramique**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **65**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Inox**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767903470**

Les Plus produits

✓ Radiants Speedring

Ils assurent une parfaite répartition de chaleur et favorisent les longs mijotages.

✓ Précision (vitro)

Chaque foyer a 17 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 2 accès directs et de la minuterie.

✓ Elapsed Time (ou Affichage du temps écoulé)

Cette fonction vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance. Elle permet ainsi de bien ajuster le temps de cuisson encore nécessaire à une préparation.

Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
Dimension de l'élément chauffant (mm)	165	215	165	230
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1200	2000	1200	2500
Minuterie	Sélection de la minuterie sur les 4 foyers; Indépendante			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 fixé dans afficheur	0 fixé dans afficheur	0 fixé dans afficheur	0 fixé dans afficheur

Table de cuisson



Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **6.9**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 fixé dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Arrêt d'urgence: **Pack 5 sécurités**

Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

135X750X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **9X650X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **37X555X488**

Poids net en kg: **9**

Poids brut en kg: **10**