

Référence commerciale : SMC4470B

Micro-ondes

Définition du produit

Type de four à Micro-ondes: MO-Combi

Mode d'installation: Encastrable

Volume de la cavité en l: 40

Type de cuisson automatique:

Puissance restituée MO (W): 1000

Couleur: Noir

Autres couleurs disponibles: Blanc;Inox

Ean code: 3660767206533

Les Plus produits

Concept tout intégrable

Plus de kit d'encastrement à poser.Le micro-ondes s'installe directement dans la niche

Cuisson et réchauffage 2 niveaux

Grâce à un système exclusif de chaleur tournante et du 'Quattro system' il est désormais possible de cuire ou de réchauffer simultanément 2 plats ou 2 assiettes sur 2 niveaux grâce à la grille ou le lèche frite en verre fourni avec l'appareil.

Accès directs mémorisables

1 touche permet un accès direct à 3 programmes individuels qui auront été préalablement mémorisés (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins)



Micro-ondes

Structure

Bandeau

Type de commande: Electronique

Type de programmateur: L3 LED (72x44) rouge

Type d'afficheur: **Led rouge**Durée de la minuterie (mn): **599**Nombre de niveaux de puissance: **6**

Porte

Matériau de la vitre extérieure: **Verre** Ouverture de la porte: **Abattante**

Système d'ouverture de la porte: Poignée

Couleur de la façade: Noir

Cavité 1

Matériau de la cavité: **Enamélite** Répartiteur d'ondes: **Diamant** Nombre de sorties d'ondes: **2**

Chaleur pulsée: Oui

Puissance du grill en W: 1750

Plateau tournant intégré: Oui, possibilité d'arrêt

Diamètre du plateau tournant (en cm): 36

Plateau tournant débrayable: Oui

Branchements, dimensions et poids

Branchements

Puissance maximum pour raccordement en (W):

3400

Fusible en A: 16 Tension en V: 220-240 Fréquence en Hz: 50

Longueur du cordon électrique en cm: **130** Type de prise électrique: **Sans prise**

Type de niche: **450X600X550**Certificats de conformité: **CE**

Dimensions et poids

Dimensions du produit nu HxLxP (mm):

456X592X615

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

550X670X700

Dimensions de la cavité HxLxP (mm):

226X420X410

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en

mm: 450X560X550 Poids net en kg: 39 Poids brut en kg: 43

Accessoires fournis: Gradins fils chromés;1 Grille

sécurité; Plat verre carré