

## Lave-vaisselle

### Définition du produit

Mode d'installation: **Full intégrable**

Nombre de couverts: **13**

Niveau sonore dB(A) 1 pW: **47**

Nombre de programmes: **7**

Nombre de températures de lavage: **6**

Températures de lavage en °C: **45;50;55;60;65;70**

Classe énergétique: **A**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **Convection active**

Départ différé: **En continu**

Durée maximum de départ différé en h: **12 h + heures creuses sur 3 digits**

Ean code: **3660767562547**

### Les Plus produits

#### ● AAA Class

La perfection dans tous les domaines simplement !

#### ● Synchronisation Heures Creuses

Le seul lave-vaisselle qui lit la porteuse EDF selon l'abonnement du consommateur et démarre automatiquement en période d'heures creuses, permettant de réaliser ainsi jusqu'à 40% d'économies.

#### ● Easy Wash

Un résultat de lavage irréprochable grâce à la mesure permanente de la charge et de la salissure de la vaisselle entraînant une adaptation automatique des consommations

## Lave-vaisselle



### Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**  
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**  
Indicateur de l'évolution du programme: **3 Digits**  
Indicateur de fin de cycle: **3 Digits**  
Afficheur digital du temps restant: **Oui**  
Élément chauffant hors cuve: **Oui**  
Adoucisseur d'eau: **Oui**  
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F): **100**  
Panier supérieur réglable: **Oui**  
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm): **240**  
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm): **330**

### Esthétique & Programmes

#### Esthétique

Couleur/Matériau du bandeau: **Noir**  
Couleur/Matériau de la carrosserie: **Gris (e)**  
Matériau de la cuve: **Acier inoxydable**  
Filtre de fond de cuve: **Full inox**

#### Programmes

Trempage: **Oui**  
Optimisation du lavage: **Easy Wash**  
Fonction Bio: **Oui**  
Programme rapide: **Oui**  
Programme intensif: **Oui**  
Programme délicat: **Non**  
Programme verres: **Non**  
Lavage d'un seul panier: **Impossible**

### Dimensions & Installation

#### Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **885X670X670**  
Dimensions du produit nu HxLxP en mm: **818X596X547**  
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: **820-890X600X550**  
Hauteur avec top (mm): **818**  
Hauteur sans top (mm): **818**  
Réglage en hauteur mini-maxi en mm: **820-890**  
Poids brut (kg): **46**  
Poids net (kg): **41**

### Installation

Top: **Sans couvercle**  
Plinthe réglable: **Non**  
Pieds réglables en hauteur: **Oui**  
Pieds arrières réglables depuis l'avant: **Oui**

### Sécurités & Consommations

#### Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**  
Certificats de conformité: **CE**

#### Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **1,05**  
Consommation d'eau (l): **12**  
Consommation d'eau annuelle (l): **2640**  
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **231**  
Durée du programme de référence (min): **160**

### Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **2150**  
Intensité en A: **10**  
Tension en V: **230**  
Fréquence en Hz: **50**  
Longueur du tuyau d'eau en cm: **150**  
Longueur du tuyau d'évacuation (cm): **150**  
Température maxi d'admission de l'eau (°C): **25 °C**

