

## Table de cuisson

### Définition du produit

Typologie: **Vitrocéramique**

Type de table: **Vitrocéramique**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**


Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Latéral**

Autres couleurs disponibles:

Ean code: **3660767925571**



### Les Plus produits

#### > Foyers Radiant Quicklight

Ils assurent une parfaite répartition de chaleur et sont parfaitement adaptés aux cuissons les plus vives comme aux plats longuement mijotés.

#### > Cuisson "sur mesure"

Les 9 positions de cuisson vous permettent de maîtriser parfaitement toutes les températures de cuisson.

#### > Minuterie

Votre table vous offre une minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. Elle est affectable au foyer sélectionné. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

## Table de cuisson

### Descriptions des foyers

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>	<b>Foyer 4</b>
<b>Position de l'élément chauffant</b>	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
<b>Dimension de l'élément chauffant (mm)</b>	180	145	145	210
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	1800	1200	1200	2200
<b>Minuterie</b>	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
<b>Témoin de fonctionnement du foyer</b>				

## Table de cuisson

---

### Grilles & Commandes

---

#### Grilles

#### Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Autres commandes:

Minuterie: **Oui**

---

### Branchements et Sécurité

---

#### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **6.4**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

#### Branchements Gaz

#### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans l'afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **1 Touche centralisée**

Arrêt d'urgence: **Oui**

Détection de récipients: **Non**

Certificats de conformité: **CE;OC**

---

### Dimensions

---

Dimensions du produit emballé en mm:

**135X600X750**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X580X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **41x555x488**

Poids net en kg: **9**

Poids brut en kg: **10**