

Cuisinière

Définition du produit

Type d'énergie: **Gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Convection naturelle**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Sans**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh):

Consommation Convection Forcée. (kW):

Consommation en Veille (Wh): **0 / 0**

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767955660**

Les Plus produits

> Sécurité gaz

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

> Nettoyage par catalyse

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

> Allumage électronique

Une simple pression sur un bouton suffit pour déclencher l'allumage du foyer.

Cuisinière

Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Tôle émaillée**
Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz rapide	Gaz semi rapide	Gaz ultra rapide	GAS AUXILLAIRE
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	Sans	Sans	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2100	1500	3500	850
Affichage des allures	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
Système d'affichage des allures	Circulaire	Circulaire	Circulaire	Circulaire
Nombre de position(s)	0	Sans	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **4**
Nombre de plaques fonte: **0**
Nombre de foyers radiants: **0**
Nombre de foyers halogènes: **0**
Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles support: **Multi-foyers**
Materiaux Grilles: **Fil émaillé**
Couleurs Grilles: **Noir brillant**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**
Minuterie: **Sans**
Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**
Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

Cuisinière

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes; Bouton Eclairage**
Programmateurs: **Sans**
Type d'allumage: **Train étincelles table + four**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Non ventilée**
Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité 1

Énergie du four: **Gaz**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
295X430X415
Volume de la cavité en l: **55**
Type de gradins: **Emboutis**
Parois catalytiques amovibles: **Oui**
Type de régulation: **Thermostat gaz avec sécu**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **Bouton**

Fonctions cuisson du four

Sole
Grilloir

Casserolierie

Nombre de grilles: **1**
Type de grilles: **Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
Tourne broche: **Non**

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation pour maintien 1h à 175/200°C
(kWh): **1.3**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850X595X600
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
930X670X720
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
295X430X415
Volume de la cavité en l: **55**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **43**
Poids brut en kg: **45**

Éléments chauffants & Branchements

Grill en W: **Gaz 2000 avec sécu**
Élément de sole en W: **Gaz 3400 avec sécu**
Grilloir gaz en W: **2000**
Sole gaz en W: **3400 avec sécurité**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **.015**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **6**
Longueur du câble électrique en cm: **150**
Bornier: **Sans**
Type de prise: **CE**
Puissance maxi gaz en kW: **11.35**
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**
Gaz possible en SAV: **Sans**
Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs but**
: **Sans**